

**XXXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА ЗА  
УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

**01.04.2017 година**

**IV одделение**

1. Кога во Скопје е 18:00 часот, во Москва е 16:00 часот. Авион кој лета на линија Москва-Скопје во Скопје слетал на пладне. Ако летот траел 2 часа и 40 минути, во колку часот авионот полетал од Москва (по Московско време)?

**Решение.** Авионот слетал во Скопје на пладне и како летот траел 2 часа и 40 минути, тој од Москва по Скопско време полетал во 9 часот и 20 минути. Бидејќи времињата се разликуваат за 2 часа, по Московско време било 7 часот и 20 минути.

2. *Дуорите* се суштества кои имаат два рога, а *хепторите* имаат 7 рогови. Во едно стадо имало и од двата вида суштества. Сите заедно имаат 16 рогови. Колку дуори и хептори имало во тоа стадо?

**Решение.** Ако стадото се состои од 8 дуори, тогаш тие имале  $8 \cdot 2 = 16$  рогови, што не е можно бидејќи според условот во стадото има барем еден един хептор. Затоа бројот на дуорите во него е помал или еднаков на 7. Вкупниот број на дуорите не може да е еднаков или поголем од 5, бидејќи  $16 - 2 \cdot 5 = 6$ , а по според услов хепторот има 7 рогови. Значи, бројот на дуорите во стадото може да е 1, 2, 3 или 4. Со последователна проверка се добива дека во тоа стадо има точно 1 дуор и два хептора.

3. Запиши ги сите четирицифрени броеви коишто се запишани со две петки и две седумки. Пресметај ја разликата меѓу најголемиот и најмалиот број од добиените броеви.

**Решение.** Бараните броеви се: 5577, 5757, 5775, 7557, 7575, 7755. Најголем од овие шест броеви е бројот 7755, а најмал е бројот 5577. Нивната разлика е  $7755 - 5577 = 2178$ .

4. На отсечката  $AB$  избрана е точка  $C$ . Отсечката  $AB$  е 4 пати подолга од отсечката  $AC$ . Определи ги должините на отсечките  $AB$  и  $AC$ , ако должината на отсечката  $CB$  е  $24\text{cm}$ .

**Решение. Прв начин.** Ако отсечката  $AB$  ја поделиме на 4 еднакви дела, бидејќи таа е 4 пати подолга од отсечката  $AC$ , тоа значи дека отсечката  $AC$  е еден од четирите еднакви дела на отсечката  $AB$ . Тоа пак значи дека отсечката  $CB$  ги содржи останатите три дела од отсечката  $AB$ . Бидејќи должината на отсечката  $CB$  е  $24\text{cm}$ , значи дека еден од четирите дела на отсечката  $AB$  е долг  $24 : 3 = 8\text{cm}$ . Значи, отсечката  $AC$  е долга  $8\text{cm}$ , а отсечката  $AB$  е долга  $8 \cdot 4 = 32\text{cm}$ .

**Втор начин.** Ако должината на отсечката  $AC$  ја обележиме со  $x$ , тогаш за должината на отсечката  $AB$  важи:

$$\overline{AC} + \overline{CB} = \overline{AB}$$

$$x + 24 = 4x$$

$$4x - x = 24$$

$$3x = 24$$

$$x = 8\text{cm}$$

Отсечката  $AB$  е долга  $8 \cdot 4 = 32\text{cm}$

5. Ако Маре купи од пазар 20 јајца, ќе и останат 30 денари од сумата што ја понела, а за да купи 30 јајца, и недостасуваат 20 денари. Колку денари понела Маре на пазар?

**Решение. Прв начин.** Разликата во јајца е 10, а тие би чинеле  $30+20=50$  денари. Значи, едно јајце чинело 5 денари. Па, сумата пари што ја понела Маре со себе на пазар е  $20 \cdot 5 + 30 = 130$  денари.

**Втор начин.** Ако едно јајце чинело  $x$  денари, тогаш имаме:

$$20x + 30 = 30x - 20$$

$$10x = 50$$

$$x = 5$$

Значи, едно јајце чинело 5 денари. Конечно, сумата пари што ја понела Маре со себе на пазар е  $20 \cdot 5 + 30 = 130$  денари.

### V одделение

1. Зграда има три ката. На вториот и третиот кат живеат 20 лица, а на првиот и вториот кат живеат 22 лица. Колку луѓе вкупно живеат во зградата, ако бројот на лицата кои живеат на вториот кат е еднаков на вкупниот број лица кои живеат на првиот и третиот кат?

**Решение.** Со  $P, V$  и  $T$  да го означиме бројот на лицата кои живеат на првиот, вториот и третиот кат соодветно. Од условот на задачата имаме  $P+V=22$ ,  $V+T=20$ , па затоа  $P+V+V+T=42$ . Меѓутоа,  $P+T=V$ , па затоа  $3V=42$ , од каде наоѓаме  $V=14$ . Конечно, од  $P+V=22$  следува  $P=8$ , а од  $V+T=20$  следува  $T=6$ .

2. Даден е рамнокрак триаголник  $ABC$  со основа  $AB$ , при што должината на основата  $a$  е двапати помала од должината на кракот  $b$ .

а) Пресметај ги должините на основата  $a$  и кракот  $b$ , ако периметарот на триаголникот е  $150\text{mm}$ .

б) Пресметај ја должината на страната на рамностраниот триаголник чиј периметар е еднаков на периметарот на дадениот триаголник.

**Решение.** а) За должината на основата  $a$  и должината на кракот  $b$  важи  $b=2a$ . Бидејќи периметарот е  $O=150\text{mm}$ , со замена во формулата  $O=a+b+b$  добиваме  $150=a+2a+2a$ , па затоа  $5a=150$ , од каде наоѓаме  $a=150:5=30\text{mm}$ . Значи,  $b=2a=2 \cdot 30=60\text{mm}$ .

б) Страните на рамностраниот триаголник се со еднаква должина, т.е.  $a=b=c$  и како неговиот периметар е  $O=150\text{mm}$ , со замена во формулата  $O=3a$ , добиваме  $3a=150$ , односно  $a=150:3=50\text{mm}$ .

3. На еден концерт на отворено присуствувале 950 посетители, мажи и жени. Колку посетители биле мажи, а колку жени, ако на секои 9 мажи присуствувале 10 жени.

**Решение.** Со  $a$  да го означиме бројот на групите од 9 мажи и 10 жени.

Од условот на задачата следува

$$9a + 10a = 950$$

$$19a = 950$$

$$a = 50.$$

Значи, на концертот имало  $9a = 9 \cdot 50 = 450$  мажи и  $10a = 10 \cdot 50 = 500$  жени.

4. Која цифра треба да стои на местото на буквата  $a$  така што збирот на броевите  $\overline{2017a}$  и  $211$  да биде делив со 2, а која цифра треба да стои на местото на буквата  $a$  за овој збир да биде делив со 5. (Испиши ги сите решенија)

**Решение.** За да збирот на двата броја е делив со 2, тој треба да е парен, односно да завршува на една од цифрите 2, 4, 6, 8 и 0. Но, бидејќи  $211$  е непарен број, заклучуваме дека бројот  $\overline{2017a}$  треба да е непарен, т.е. на местото на  $a$  треба да стои непарен број. Според тоа, на местото на буквата  $a$  треба да биде запишана една од цифрите 1, 3, 5, 7 или 9.

Еден број е делив со 5, ако цифртата на единиците му е 0 или 5. Значи, за да збирот на двата броја е делив со 5, на местото на буквата  $a$  треба да е 4 или 9.

5. Билјана, Марија и Елена често одат во библиотека. Билјана оди на секои 3 дена, Марија на секои 8 дена, а Елена на секои 15 дена. На кој следен датум сите ќе се сретнат во библиотека, ако претходно во библиотеката се сретнале на 11 април?

**Решение.** Најмалиот заеднички содржател на броевите 3, 8, и 15 е 120. Тоа значи дека сите три повторно ќе се сретнат во библиотеката после 120 денови. Имајќи во предвид дека април и јуни имаат 30 денови, а мај и јули по 31 ден, и се сретнале на 11 април, заедно ќе се сретнат на  $11 + 120 - (2 \cdot 30 + 2 \cdot 31) = 131 - 122 = 9$ -ти август.

#### VI одделение

1. Должините на страните на рамнокрак триаголник се изразени во природни броеви во сантиметри. Колку различни рамнокраки триаголници може да се конструираат ако периметарот на триаголникот е  $22\text{cm}$ .

**Решение.** Збирот на должините на двете страни на триаголникот мора да биде поголем од должината на третата страна. Понатаму,

$$a + 2b = 22 \quad (1)$$

и бидејќи  $2b$  и  $22$  се парни броеви, мора и  $a$  да биде парен број. Од неравенството  $2b > a$  и од (1) следува табелата

$a$	2	4	6	8	10
$b$	10	9	8	7	6

Според тоа, постојат пет различни рамнокраки триаголници кои го задоволуваат условот на задачата.

2. Производот на природните броеви  $m$  и  $n$ ,  $m > n$  е еднаков на 2016 и важи  $NZS(m, n) = 504$ . Определи ги броевите  $m$  и  $n$ .

**Решение.** Од  $mn = 2016$ ,  $NZS(m, n) = 504$  и  $NZS(m, n) \cdot NZD(m, n) = mn$  добиваме  $504 \cdot NZD(m, n) = 2016$ , односно  $NZD(m, n) = 4$ . Понатаму,

$$NZD(m, n) = 4 = 2 \cdot 2, \quad NZS(m, n) = 504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7$$

и  $m > n$ , па затоа можни се следниве случаи:

- 1)  $m = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 504, n = 2 \cdot 2,$
- 2)  $m = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7, n = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8,$
- 3)  $m = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 = 56, n = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36,$
- 4)  $m = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 72, n = 2 \cdot 2 \cdot 7 = 28.$



3. Пешачка патека со правоаголна форма има должина  $3030\text{ m}$  и ширина  $180\text{ cm}$ . Патека треба да се покрие со квадратни плочки чија плоштина е  $9\text{ dm}^2$ . Колку такви плочки се потребни?

**Решение. Прв начин.** Сите димензии ќе ги претвориме во дециметри. Така, должината на патеката е еднаква на  $3030 \cdot 10 = 30300\text{ dm}$ , ширината е  $180 : 10 = 18\text{ dm}$ , а плоштината на патеката е  $P = 30300 \cdot 18 = 545400\text{ dm}^2$ . Секоја плочка покрива  $9\text{ dm}^2$ , од каде следува дека вкупно се потребни  $545400 : 9 = 60600$  плочки.

**Втор начин.** Должината на патеката е  $3030 \cdot 10 = 30300\text{ dm}$ , ширината е  $180 : 10 = 18\text{ dm}$ . (6)

Од  $3 \cdot 3 = 9\text{ dm}^2$  следува дека должината на страната на плочката е  $3\text{ dm}$ . Значи, во еден ред на ширината на патеката треба да поставиме  $18 : 3 = 6$  плочки, а по должината на патеката треба да се поставиме  $30300 : 3 = 10100$  редови од по 6 плочки. Според тоа, за поплочување на патеката се потребни  $10100 \cdot 6 = 60600$  плочки.

4. На права се означени отсечките  $AB, CD$  за кои  $\frac{1}{4}$  од нивните должини е заедничка.

Опреди ги должините на отсечките, ако растојанието меѓу нивните средини е еднакво на  $6\text{ cm}$ .

**Решение.** Отсечките имаат заедничка четвртина од својата должина, односно се совпаѓаат на една четвртина од должината, па заклучуваме дека двете отсечки имаат еднакви должини. На цртежот се означени средините  $M$  на  $AB$  и  $N$  на  $CD$ . Ќе ја означиме четвртината од должината на отсечките со  $x$ . Тогаш според цртежот, за растојанието меѓу средините имаме  $\overline{MN} = 3x = 6\text{ cm}$ , па затоа  $x = 2\text{ cm}$ . Значи  $\frac{1}{4}$  од должината на едната отсечка е еднаква на  $2\text{ cm}$ , па затоа

$$\overline{AB} = \overline{CD} = 4x = 8\text{ cm}.$$

5. Опреди ја цифрата на единиците на збирот

$$1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2017.$$

**Решение.** Во дадениот збир сите собирци, освен првите четири, како множители ги имаат броевите 2 и 5. Тоа значи, дека цифрата на единиците на сите собирци, освен на првите четири е 0, па затоа цифрата на единиците на збирот се совпаѓа со цифрата на единиците на

$$1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 1 + 2 + 6 + 24 = 33,$$

т.е. таа е еднаква на 3.

## VII одделение

1. Учениците од седмо одделение на едно училиште одат на зимување. Се пријавиле  $\frac{2}{9}$  повеќе од планираните ученици. Пред поаѓањето се откажале  $\frac{3}{11}$  од пријавените ученици, па на зимување отишле 5 ученици помалку отколку што било планирано. Колку ученици отишле на зимување?

**Решение.** Се пријавиле  $1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}$  од планираниот број ученици. Се откажале  $\frac{3}{11}$  од  $\frac{11}{9}$ , што значи дека се откажале  $\frac{3}{11} \cdot \frac{11}{9} = \frac{1}{3}$  од планираниот број. На зимување отишле  $\frac{11}{9} - \frac{1}{3} = \frac{11-3}{9} = \frac{8}{9}$  од планираниот број ученици. Значи,  $\frac{1}{9}$  од планираниот број се 5



ученици, од каде следува дека било планирано на зимување да одат  $9 \cdot 5 = 45$  ученици. Според тоа, на зимување отишле  $45 - 5 = 40$  ученици.

2. Збирот на растојанијата меѓу три точки е  $12 \text{ cm}$ . Тие растојанија се изразуваат со три последователни природни броеви. Дали тие точки лежат на иста права? Одговорот да се образложи!

**Решение.** Бидејќи растојанијата се последователни броеви имаме  $a + a + 1 + a + 2 = 12$ , од каде  $3a = 9$ , па  $a = 3 \text{ cm}$ . Значи растојанијата меѓу точките се  $3, 4$  и  $5 \text{ cm}$ . Бидејќи важи  $3 + 4 > 5$ ,  $4 + 5 > 3$ ,  $3 + 5 > 4$ , точките се темиња на триаголник, што значи дека не лежат на иста права.

3. Збирот на два броја е  $836$ . Цифрата на единиците на еден од броевите е  $0$ . Ако на овој број се избрише цифрата на единиците, т.е. се избрише цифрата  $0$ , тогаш се добива вториот број. Кои се тие броеви?

**Решение.** Од условот на задачата следува дека бараните броеви се  $\overline{xy0}$  и  $\overline{xu}$ . Сега,  $\overline{xy0} + \overline{xu} = 836$  заклучуваме дека  $y = 6$ , т.е. броевите се  $\overline{x60}$  и  $\overline{x6}$ . Понатаму, од  $\overline{x60} + \overline{x6} = 836$  следува  $x = 7$ . Значи, броевите се  $760$  и  $76$ .

4. Даден е остроаголен триаголник  $\triangle ABC$ . Симетралата на аголот  $\sphericalangle BAC$ , симетралата на страната  $AC$  и висината повлечена од темето  $C$  се сечат во една точка. Определи го аголот  $\sphericalangle BAC$ .

**Решение.** Нека  $\sphericalangle BAC = \alpha$ . Бидејќи точката  $S$  припаѓа на симетралата на страната  $AC$ , добиваме дека  $\overline{AS} = \overline{CS}$ , што значи дека  $\triangle ASC$  е рамнокрак. Тоа значи дека  $\sphericalangle SCA = \sphericalangle CAS$ . Триаголникот  $\triangle AEC$  е правоаголен, па оттука  $\sphericalangle ECA + \sphericalangle CAE = 90^\circ$ , од каде следува  $\frac{\alpha}{2} + \alpha = 90^\circ$ , односно  $\alpha = 60^\circ$ .

5. Во една просторија има столчиња со  $3$  и  $4$  ногарки. Кога на секое столче ќе седне по еден човек, тогаш во просторијата има вкупно  $69$  нозе. Колку столчиња има во просторијата кои се со  $3$  ногарки, а колку се со  $4$  ногарки?

**Решение.** Бројот на столчињата со  $3$  ногарки да го означиме со  $a$ , а бројот на столчиња со  $4$  ногарки со  $b$ . Тогаш, според условот на задачата имаме:  $3a + 4b + 2(a + b) = 69$  После средувањето се добива  $5a + 6b = 69$  т.е.  $5a = 69 - 6b$ . Десната страна на оваа равенка треба да даде природен број кој е делив со  $5$ , односно број кој завршува на цифрата  $0$  или на цифрата  $5$ .

Бројот  $69 - 6b$  не може да заврши на  $0$ , бидејќи бројот  $6b$  може да завршува само на некој од броевите  $6, 2, 8, 4$  или  $0$ .

Останува бројот  $69 - 6b$  да завршува на цифрата  $5$ , т.е.  $6b$  да завршува на  $4$ . Последното е можно ако  $b = 4$ ,  $b = 9$ ,  $b = 14, \dots$  Јасно  $b < 12$ , бидејќи  $69 - 6b$  е природен број.

Конечно,  $b = 4$  или  $b = 9$ , па затоа  $a = 9$  или  $a = 3$ , соодветно.

### VIII одделение

1. Плоштините на сидовите на квадар се  $16, 20$  и  $45$ . Пресметај го волуменот на квадарот.

**Решение.** Нека страните на квадарот ги означиме со  $a, b$  и  $c$ . Тогаш од условот на задачата добиваме  $ab = 16$ ,  $ac = 20$  и  $bc = 45$ . Со множење на трите равенки се добива  $a^2 b^2 c^2 = 16 \cdot 20 \cdot 45 = 14400$  (7) од каде наоѓаме  $V = abc = \sqrt{14400} = 120$ .

2. Брат и сестра сакале да купат топка. Сам да ја купи топката, на братот му недостасувало  $\frac{5}{19}$  од цената на топката, а на сестрата  $\frac{1}{4}$  од цената на топката. Тие, заедно имале 185 денари повеќе од цената на топката. Топката ја купиле заедно така што братот платил 45%, а сестрата го платила остатокот од цената на топката. Колку пари му останале на братот, а колку на сестрата?

**Решение.** Ако цената на топката е  $x$  денари, тогаш од условот на задачата следува дека братот има  $\frac{14}{19}x$ , а сестрата има  $\frac{3}{4}x$  денари. Според тоа,

$$\begin{aligned} \frac{14}{19}x + \frac{3}{4}x &= x + 185 &\Leftrightarrow &\frac{14}{19}x + \frac{3}{4}x - x = 185 &\Leftrightarrow &\frac{56+57-76}{76}x = 185 &\Leftrightarrow \\ \frac{37}{76}x &= 185 &\Leftrightarrow &x = 380. \end{aligned}$$

Братот имал  $\frac{14}{19} \cdot 380 = 280$  денари, а сестрата имала  $\frac{3}{4} \cdot 380 = 285$ . За топката братот платил  $\frac{45}{100} \cdot 380 = 171$  денар, а сестрата платила  $380 - 171 = 209$  денари. Според тоа, на братот му останале  $280 - 171 = 109$  денари, а на сестрата и останале  $285 - 209 = 76$  денари.

3. Нека отсечките  $AB$  и  $BC$  се заемно нормални и  $\overline{AB} = \overline{BC} = a$ . Нека  $K$  и  $L$  се средините на отсечките  $AB$  и  $BC$ , а  $K'$  и  $L'$  се нивните осносиметрични слики во однос на правата  $AC$  како оска на симетрија, соодветно. Колку изнесува плоштината на шестаголникот  $AKLCL'K'$ .


**Решение.** Нека сликата на  $\triangle ABC$  при осната симетрија зададена со правата  $AC$  е триаголникот  $\triangle ACD$ . Од  $\overline{AB} = \overline{BC} = a$  и  $AB \perp BC$  следува дека  $\triangle ABC$  е рамнокрак правоаголен, па затоа и триаголникот  $\triangle ACD$  е рамнокрак правоаголен. Според тоа, четириаголникот  $ABCD$  е квадрат.

Бидејќи  $K$  и  $L$  се средини на отсечките  $AB$  и  $BC$ , добиваме дека нивните осносиметрични слики  $K'$  и  $L'$  се средини на отсечките  $AD$  и  $CD$ , соодветно. Очигледно, триаголниците  $\triangle KBL$  и  $\triangle K'L'D$  се рамнокраки и правоаголни. Од досега изнесеното следува дека

$$P_{\triangle KBL} = \frac{\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}}{2} = \frac{a^2}{8}, P_{\triangle K'L'D} = \frac{\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}}{2} = \frac{a^2}{8}, P_{\square ABCD} = a^2$$

па затоа

$$P_{AKLCL'K'} = P_{\square ABCD} - P_{\triangle KBL} - P_{\triangle K'L'D} = a^2 - \frac{a^2}{8} - \frac{a^2}{8} = \frac{3}{4}a^2.$$



4. Најди ги сите прости броеви  $p$  за кои  $p^2 + 2p + 11$  и  $p^2 + p + 13$  се прости броеви.

**Решение.** За  $p = 2$  имаме  $4 + 4 + 11 = 19$  и  $4 + 2 + 13 = 19$ . Значи, едно решение е  $p = 2$ .

За  $p = 3$  имаме  $9 + 6 + 11 = 26 = 2 \cdot 13$ , па затоа  $p = 3$  не е решение на задачата.

Ако  $p > 3$ , тогаш  $p$  е од облик  $p = 6k \pm 1$ . Нека  $p = 6k + 1$ . Тогаш

$$p^2 + p + 13 = (6k + 1)^2 + 6k + 1 + 13 = 36k^2 + 18k + 15 = 3(12k^2 + 6k + 5)$$

и како  $12k^2 + 6k + 5 \geq 23$  заклучуваме дека  $p^2 + p + 13$  е сложен број. Нека  $p = 6k - 1$ .

Тогаш

$$p^2 + 2p + 11 = (6k - 1)^2 + 2(6k - 1) + 11 = 36k^2 + 10 = 2(18k^2 + 5)$$

и како  $18k^2 + 5 \geq 23$  заклучуваме дека  $p^2 + 2p + 11$  е сложен број.

Следува  $p = 2$  е единствено решение.

5. Во трапезот  $ABCD$  со основи  $\overline{AB}$  и  $\overline{CD}$  симетралите на внатрешните агли во темињата  $A$  и  $D$  се сечат во точка која лежи на кракот  $\overline{BC}$ . Докажи дека  $\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{CD}$ .

**Решение.** Нека  $E$  е пресечната точка на симетралите и нека  $F \in \overline{AD}$  така што  $\angle CED = \angle DEF$  (такава точка постои бидејќи  $\angle AED = 90^\circ$  и  $\angle CED$  е остар). Од тоа што  $\triangle CDE \cong \triangle FDE$  ( $\overline{CD}$  заедничка,  $\angle CED = \angle DEF$  и  $\angle FDE = \angle FDE$ ) следува дека  $\angle DCE = \angle DFE$  и

$$\overline{DF} = \overline{CD}. \quad (1)$$

Од друга страна, од

$$\angle ABE = 180^\circ - \angle DCE = 180^\circ - \angle DFE = \angle AFE,$$


и од

$$\angle FEA = 180^\circ - (\angle AFE + \angle FAE) = 180^\circ - (\angle ABE + \angle EAB) = \angle BEA,$$

следува дека  $\triangle ABE \cong \triangle AFE$ . Оттука следува дека

$$\overline{AB} = \overline{AF}$$

Од (1) и (2) следува дека  $\overline{AD} = \overline{AF} + \overline{FD} = \overline{AB} + \overline{CD}$ .



### IX одделение

1. Воз се движи со брзина  $4m/s$ . Птица лета со брзина  $12m/s$ . За 60 секунди птица прелетала од крајот до почетокот на возот и назад. Колку е долг возот?

**Решение.** Кога птицата лета во насоката на движење на возот нејзината брзина во однос на возот изнесува  $12 - 4 = 8m/s$ . Кога птицата лета во насока спротивна од насоката на движење на возот, нејзинта брзина во однос на возот изнесува  $12 + 4 = 16m/s$ . Нека  $x$  е должината на возот во метри. Тогаш

$$\frac{x}{8} + \frac{x}{16} = 60$$

$$3x = 960$$

$$x = 320.$$

Значи, возот е долг  $320m$ .

2. Должините на соседните страни на еден правоаголник се  $\sqrt{404}cm$  и  $\sqrt{909}cm$ . Најди ја плоштината на кругот и должината на кружницата која е опишана околу квадрат чија плоштина е еднаква на плоштината на дадениот правоаголник.

**Решение.** Плоштината на дадениот правоаголник е

$$P_1 = \sqrt{404} \cdot \sqrt{909} = \sqrt{4 \cdot 101} \cdot \sqrt{9 \cdot 101} = 2\sqrt{101} \cdot 3\sqrt{101} = 606cm^2.$$

Ако со  $a$  ја означиме должината на страната на квадратот кој има еднаква плоштина како и правоаголникот, тогаш  $a^2 = 606$ , што значи дека  $a = \sqrt{606}cm$ . Оттука должината на дијагоналата на квадратот е

$$d = a\sqrt{2} = \sqrt{606} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{606 \cdot 2}cm = \sqrt{303 \cdot 2 \cdot 2} = 2\sqrt{303}.$$

Според тоа, радиусот на кружницата опишана околу квадратот е

$$r = \frac{d}{2} = \frac{2\sqrt{303}}{2} = \sqrt{303}cm.$$

Конечно, должината на кружницата е

$$O = 2r\pi = 2\sqrt{303}\pi \text{ cm},$$

а плоштината е

$$P = \pi r^2 = (\sqrt{303})^2 \pi = 303\pi \text{ cm}^2.$$

3. Пресметај ја вредноста на изразот:

$$(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2) - (1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + 2016 \cdot 2018).$$

**Решение.** За секој природен број  $n$  важи  $(n-1)(n+1) = n^2 - 1$ . Со примена на последното равенство за  $n = 2, 3, \dots, 2017$  добиваме

$$\begin{aligned} & (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2) - (1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + 2016 \cdot 2018) = \\ & (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2) - ((2-1)(2+1) + (3-1)(3+1) + \dots + (2017-1)(2017+1)) = \\ & (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2) - ((2^2 - 1) + (3^2 - 1) + \dots + (2017^2 - 1)) = \\ & (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2017^2 - 2017) = 2017. \end{aligned}$$

4. Темето  $A$  на триаголникот  $ABC$  е пресекот на линеарната функција  $y = \frac{3}{4}x + 12$  со  $x$ -оската, а темето  $B$  е пресекот на линеарната функција  $y = -\frac{4}{3}x + 12$  со  $x$ -оската. Темето  $C$  е пресечната точка на графици на овие две линеарни функции.

а) Докажи дека триаголникот  $ABC$  е правоаголен

б) Пресметај ги периметарот и плоштината на триаголникот  $ABC$ .

**Решение.** Од  $\frac{3}{4}x + 12 = 0$  следува  $x = -16$ , па затоа  $A(-16, 0)$ . (3) Од  $-\frac{4}{3}x + 12 = 0$  следува  $x = 9$ , па затоа  $B(9, 0)$ . Од  $\frac{3}{4}x + 12 = -\frac{4}{3}x + 12$  добиваме  $x = 0$ , па затоа  $y = 12$ . Значи,  $C(0, 12)$ .

Должините на страните на триаголникот  $ABC$  се

$$a = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15, b = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20, c = 9 + 16 = 25.$$

Сега, од  $a^2 + b^2 = 15^2 + 20^2 = 625 = 25^2 = c^2$  следува дека триаголникот  $ABC$  е правоаголен.

б) Периметарот на триаголникот  $ABC$  е  $L = 15 + 20 + 25 = 60$ , а плоштината е  $P = \frac{15 \cdot 20}{2} = 150$ .

5. Дадени се четири броја:  $\overline{abcd}, \overline{bac}, \overline{ac}, c$  ( $a, b, c$  се различни цифри). Почнувајќи од вториот, секој број е еднаков на производот од цифрите на претходниот. Определи ги броевите  $\overline{abcd}, \overline{bac}, \overline{ac}, c$ .

**Решение.** Од  $a \cdot c = c$  следува дека  $c = 0$  или  $a = 1$ . (2) Ако  $c = 0$ , тогаш  $a \cdot b \cdot b \cdot c \cdot d = 0$ , што не е можно. Значи,  $a = 1$ . Од  $b \cdot c = \overline{1c}$  добиваме  $(b-1)c = 10$ . Оттука добиваме дека  $c \in \{1, 2, 5\}$ . Јасно е дека  $c \neq 1$  (бидејќи  $a = 1$ ). Ако  $c = 2$ , тогаш  $b = 6$ . Но, тогаш  $a \cdot b \cdot b \cdot c \cdot d = 612$ , што не е можно бидејќи  $17 | 612$ . Ако  $c = 5$ , тогаш  $b = 3$ . Следува дека  $3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot d = 315$ , односно  $d = 7$ . Значи бараните броеви се 13357, 315, 15, 5.